


Trancheur 804



Détails du produit

- Produit polyvalent pour de nombreuses applications
- Trancheur à lame escargot pour 2 000 tranches/minute max.
- Jusqu'à 3 préhenseurs Vario

Voir en ligne



Avantages

 lame escargot

 Design hygiénique Weber

 Griffe sous vide

 Vario-griffes

 Changement rapide

 SprayTech

 Intercalaires

 Chargement automatique

Trancheur Weber 804: le trancheur le plus performant pour toutes les situations.


Le trancheur Weber 804 fait partie des systèmes les plus efficaces de sa catégorie. Les lames escargot tranchent des produits d'une longueur maximale de 1 700 mm avec une vitesse maximale de 2 000 tranches par minute. Le système de chargement central garantit des temps de changement de produit courts. Une tête de lame avec fonction de coupe à vide qui permet de portionner avec précision des épaisseurs de tranches entre 0,1 millimètre et 50 millimètres dans toutes les formes de présentation connues est utilisée sur le trancheur 804. La largeur de coupe de 400 mm de largeur et 180 mm de hauteur permet par exemple la transformation simultanée de quatre produits d'un calibre 95 ou trois produits 120 x 120. Une hauteur et une largeur du passage du produit réglables et programmables automatiquement font partie du système. Le design hygiénique Weber garantit un nettoyage simple de l'installation.

Présentation

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  empilée |  empilée zigzag |  empilée avec intercalaire |  empilée décalée |
|  décalée |  empilée avec intercalaire |  décalée superposée |  décalée en quinconce |
|  décalée infinie |  en morceaux |  chiffonnade |  pliée |
|  Disposition en rosace |  en ovale |  table XY |  Superposition - produits identiques/assortiment de produits |
|  Superposition multiple - produits identiques/assortiment de produits | | | |



Caractéristiques techniques Trancheur 804



Hauteur (mm)	2424 (avec pinces Vario : 3195)
Largeur (mm)	1505
Longueur (mm)	3965
Poids (kg)	2300
Vitesse de coupe (tr/min)	max. 2000
Hauteur de la chambre de coupe (mm)	180
Largeur de la chambre de coupe (mm)	400
Longueur de produit (mm)	1200/1700
Système de coupe	lame escargot
Épaisseur de coupe (mm)	0,5-50
Chargement (automatique/manuel)	automatiquement

Weber est synonyme d'une assistance sur toute la ligne.



Weber Academy.

Performance maximale des lignes grâce à des formations professionnelles.

Au siège de Weber à Breidenbach, nous disposons de notre propre centre de formation, la Weber Academy. En tant que fournisseur de solutions complètes pour les lignes, nous proposons des formations exactement adaptées à vos besoins pour votre ligne Weber. L'accent est toujours mis sur l'augmentation de l'efficacité et l'optimisation des bénéfices pour votre entreprise.



Weber Guardian.

Un plan sûr pour votre production.

Seul celui qui écoute peut comprendre. Et celui qui comprend peut agir. Avec notre programme Weber Guardian, nous mettons les gens, les machines et les processus au diapason, pour tirer le meilleur de la production. De la maintenance préventive et de l'inspection à l'accompagnement et à l'optimisation de la production, en passant par le développement du personnel au regard des objectifs.



Weber Portal.

Penser réseau, agir ensemble.

Vous trouverez toutes les informations sur votre équipement Weber réunies sur votre Weber Portal personnel et interactif, votre profil client et celui de votre machine ainsi que des offres d'assistance, en passant par des formations et la commande de pièces détachées. Pas encore inscrit ?

Nous avons hâte de recevoir votre message.



Weber Inc. U.S. Sales

Simon.Langhorn@weberweb.com

Weber Food Technology GmbH

Günther-Weber-Straße 3 | 35236 Breidenbach | Germany

Phone: +49 6465 918 - 0 | Fax: +49 6465 918 - 11 00

info@weberweb.com | www.weberweb.com

weber

Mention légale

Ce document a été généré automatiquement le 27.04.2024. Toutes les informations sont sans engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique. Pour les dernières informations sur ce produit, veuillez visiter : <https://www.weberweb.com/fr/gamme/trancheurs/trancheur-804/>