


# Krajalnica 604



## Szczegóły produktu

- Krajalnica z nożami tarczowymi o wydajności do 600 cięć na minutę
- Głowica tnąca z biegiem jałowym
- Maksymalnie potrójny chwytak Vario

Przeglądaj online



## Zalety

 Nóż tarczowy

 Projektowanie higieny Weber

 Chwytak Vario

 Szybki czas przygotowania do pracy

 SprayTech

 Interleaver

 Załadunek automatyczny

## Krajalnica Weber 604: wysoka wydajność przy minimalnych stratach.

Szyb krajalnicy Weber 604 (Weber Slicer 604) jest automatycznie regulowany na wysokość i szerokość, a w pełni automatyczny centralny załadunek zapewnia krótkie czasy zmiany produktów. Produkty o długości do 1700 mm są podawane automatycznie i przetwarzane z prędkością do 600 cięć na minutę za pomocą noży tarczowych. Krawędź tnącą i ogranicznik boczny można ustawiać motorycznie i programowo. W ten sposób krajalnica Weber 604 w sposób ciągły gwarantuje precyzyjne krojenie i odkładanie perfekcyjnych plastrów. Opcjonalna głowica tnąca z biegiem jałowym z automatyczną regulacją szerokości krojenia w krajalnicy Weber 604 zapewnia wysoką wydajność przy minimalnych stratach.

### Presentation



słupek



słupek z przesunięciem



słupek z przekładką



wachlarz ze słupków



wachlarz



wachlarz z przekładką



wachlarz z przesuniętymi plastrami



wachlarz wielorzędowy



wachlarz nieskończenie długi



kawałki



mierzwa



plastry składane



rozeta



porcje owalne



designer porcji




porcje zakładane -  
jednego  
rodzaju/mieszane



porcje wielokrotnie  
zakładane - jednego  
rodzaju/mieszane



## Dane techniczne Krajalnica 604



|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Wysokość (mm)                   | 2395 (with vario grippers: 3195) |
| Szerokość (mm)                  | 1460                             |
| Długość (mm)                    | 3965                             |
| Waga (kg)                       | 2200                             |
| Prędkość krojenia (obr./min)    | mak. 600                         |
| Wysokość komory krojenia (mm)   | 165                              |
| Szerokość komory krojenia (mm)  | 380                              |
| Długość produktu (mm)           | 1200/1700                        |
| System tnący                    | Circular blade                   |
| Zakres krojenia (mm)            | 0,5-50                           |
| Załadunek (automatyczny/ręczny) | automatically                    |

## Weber oznacza: serwis na całej linii



### Weber Academy.

#### Maksymalna wydajność linii dzięki profesjonalnym szkoleniom.

W siedzibie głównej firmy Weber w Breidenbach mieści się nasz ośrodek szkoleniowy – Akademia Weber. Jako kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie linii produkcyjnych oferujemy szkolenia dostosowane dokładnie do potrzeb Twojej linii Weber. Głównym celem jest zawsze zwiększenie wydajności i optymalizacja zysków w firmie.



### Weber Guardian.

#### Pewny plan dla Twojej produkcji.

Tylko ci, którzy słuchają, mogą zrozumieć. A ci, którzy rozumieją, mogą działać. Dzięki naszemu programowi Weber Guardian harmonijnie łączymy człowieka, maszynę i proces, aby wydobyć z produkcji to, co najlepsze. Od profilaktycznej konserwacji i kontroli po ukierunkowany rozwój personelu oraz wsparcie i optymalizację produkcji.



### Weber Portal.

#### Myśl sieciowo, działaj wspólnie.

W osobistym Weber Portal znajdziesz wszystko o swoim sprzęcie Weber. Kompakto, indywidualnie i interaktywnie. Od profilu klienta i maszyn, poprzez e-learningi na temat ustawień, wygodne zamawianie części zamiennych i oferty serwisowe. Jesteś już zarejestrowany?

Czekamy na Twoją wiadomość.



Weber Inc. U.S. Sales

[Simon.Langhorn@weberweb.com](mailto:Simon.Langhorn@weberweb.com)

**Weber Food Technology GmbH**

Günther-Weber-Straße 3 | 35236 Breidenbach | Germany

Phone: +49 6465 918 - 0 | Fax: +49 6465 918 - 11 00

[info@weberweb.com](mailto:info@weberweb.com) | [www.weberweb.com](http://www.weberweb.com)

**weber**

## Nota prawna

Ten dokument został wygenerowany automatycznie w dniu 28.04.2024. Wszystkie informacje są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych. Najnowsze informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie: <https://www.weberweb.com/pl/portfolio/krajalnica/krajalnica-604/?ref=brochure-qr>