

wePACK 7000



Szczegóły produktu

- Bezpiecznie, wydajnie, w zrównoważony sposób
- Możliwość zastosowania: opakowania MAP, próżniowe, typu skin, składane, wielowarstwowe
- Możliwość całkowitej integracji w rozwiązaniach liniowych

Przeglądaj online



wePACK 7000: termoformująca maszyna pakująca do wysokowydajnej produkcji.

Każdy, kto chce w najwyższych zakresach mocy bezpiecznie i w zrównoważony sposób pakować sery i wędlinę w plastrach, kawałkach lub inne świeże produkty, nie może obejść się bez maszyny wePACK 7000. Pakująca maszyna termoformująca marki Weber wyznacza standardy w zakresie wydajności i jakości, a ponadto dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii serwomechanizmów jest szczególnie energooszczędna. Dzięki technologii serwonapędów można kontrolować całą sekwencję cyklu, co zapewnia absolutne bezpieczeństwo procesu i możliwie krótkie czasy taktowania.

- Układ podnoszenia narzędzia: zaprojektowany specjalnie do potrzeb przemysłu spożywczego, bezkonkurencyjna prędkość, serwonapęd, nie wymaga smarowania, trwały, w całości ze stali nierdzewnej, zapewnia maksymalną higienę i dużą wytrzymałość
- Sztance poprzeczne pracują zasadniczo w trybie standardowym, podczas cykli początkowych i końcowych, z kontrolowaną, wolniejszą prędkością, aby zminimalizować zużycie
- Wspierana przez kamerę kontrola rzeczywistego naciągu rolki górnej folii w stosunku do zapisanych danych receptury w celu uniknięcia strat folii i produktu oraz zwiększenia bezpieczeństwa produktu
- Kontrola krawędzi wstęgi odwijarki folii dolnej: odchylenia biegu wstęgi można płynnie i precyzyjnie regulować za pomocą rozpoznawania tendencji odchylen położenia toru
- Zintegrowane nacięcie do narożników typu „peel”
- System szybkiej wymiany cięcia nożami krążkowymi: automatyczne ustawianie idealnego docisku w celu zredukowania czasów przestoju
- Integracja technologii Weber PaperTech w celu udoskonalenia obróbki folii na bazie włókien
- Ciągła wymiana danych na całej linii z ujednoliconą koncepcją obsługi



Dane techniczne

Maszyna

Długość maszyny (bez osprzętu)	Modułowa; dostosowana do potrzeb klienta
Szerokość maszyny (bez osprzętu)	do 1.450 mm
Strefa załadunku	Modułowa; dostosowana do potrzeb klienta
Strefa załadunku bez osłon	Na zapytanie
Szerokość folii dolnej	do 660 mm
Szerokość folii górnej	do 660 mm
Max. posuw	do 1.500 mm
Max. głębokość opakowania	do 80 mm bez / 65 mm z górnym skokiem; do 180 mm bez / 165 mm z górnym skokiem
Podnoszenie górnego narzędzia formującego/ zgrzewającego	Tak / Tak

Wydajność

Prędkość w taktach na minutę	ok. 4 – 17 taktów/min.
Grubość folii	do 1.200 mikronów
Max. średnica rolki folii górnej	1x lub 2x 500 mm; 1x 1.000 mm Jumbo
Max. średnica rolki folii dolnej	1x lub 2x 500 mm; 1x 1000 mm Jumbo; (maks. 800 mm jumbo dla linii z taśmą załadunkową)
Średnica rdzenia rolki	Rdzeń 3" lub 6"

Zastosowania



Powietrze



Próżnia



MAP –
zmodyfikowana
atmosfera



Opakowanie typu
Shrink



Opakowanie typu
Skin



PaperTech

Weber oznacza: serwis na całej linii



Weber Academy.

Maksymalna wydajność linii dzięki profesjonalnym szkoleniom.

W siedzibie głównej firmy Weber w Breidenbach mieści się nasz ośrodek szkoleniowy – Akademia Weber. Jako kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie linii produkcyjnych oferujemy szkolenia dostosowane dokładnie do potrzeb Twojej linii Weber. Głównym celem jest zawsze zwiększenie wydajności i optymalizacja zysków w firmie.



Weber Guardian.

Pewny plan dla Twojej produkcji.

Tylko ci, którzy słuchają, mogą zrozumieć. A ci, którzy rozumieją, mogą działać. Dzięki naszemu programowi Weber Guardian harmonijnie łączymy człowieka, maszynę i proces, aby wydobyć z produkcji to, co najlepsze. Od profilaktycznej konserwacji i kontroli po ukierunkowany rozwój personelu oraz wsparcie i optymalizację produkcji.



Weber Portal.

Myśl sieciowo, działaj wspólnie.

W osobistym Weber Portal znajdziesz wszystko o swoim sprzęcie Weber. Kompakto, indywidualnie i interaktywnie. Od profilu klienta i maszyn, poprzez e-learningi na temat ustawień, wygodne zamawianie części zamiennych i oferty serwisowe. Jesteś już zarejestrowany?

Czekamy na Twoją wiadomość.



Weber Inc. U.S. Sales

Simon.Langhorn@weberweb.com

Weber Food Technology GmbH

Günther-Weber-Straße 3 | 35236 Breidenbach | Germany

Phone: +49 6465 918 - 0 | Fax: +49 6465 918 - 11 00

info@weberweb.com | www.weberweb.com

weber

Nota prawna

Ten dokument został wygenerowany automatycznie w dniu 27.04.2024. Wszystkie informacje są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych. Najnowsze informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie: <https://www.weberweb.com/pl/portfolio/pakowanie/wepack-7000/?ref=brochure-qr>