

# wePACK 7000



## Detalhes do produto

- Segura, sustentável, potente
- Possíveis aplicações: embalagem MAP, vácuo, skin, dobrável e com multicamadas
- Totalmente integrada em soluções de linha Weber

Ver online



## wePACK 7000: Termoformadora para produção de alto desempenho.

Para embalar produtos cortados em fatias, peças ou outros produtos frescos de forma segura e sustentável nas gamas de desempenho mais elevadas, não pode passar sem a wePACK 7000. A máquina termoformadora da Weber estabelece padrões em termos de rendimento e qualidade, assim como, também é particularmente eficiente em termos energéticos graças à utilização de servotecnologia moderna. Graças à tecnologia de servoacionamento, toda a sequência de ciclos pode ser controlada, o que garante segurança absoluta do processo e assegura tempos de ciclo mais curtos possíveis.

- Curso da ferramenta: especialmente concebida para as necessidades da indústria alimentar, velocidade imbatível, servoacionamento, sem lubrificação, durável, totalmente em aço inoxidável para uma higiene absoluta e alta resistência
- Os entalhes transversais funcionam a uma velocidade controlada, mais lenta durante os ciclos de início e fim, a fim de minimizar o desgaste
- Verificação apoiada por câmaras do rolo da película superior efetivamente esticada contra os dados de receitas armazenados para evitar perdas de película e de produto e para aumentar a segurança da produção
- Controlo do desenrolamento da película inferior: os desvios do percurso podem ser corrigidos de forma suave e precisa com a ajuda de uma deteção de tendências de desvios de posição
- Corte integrado de arestas
- Sistema de troca rápida de corte do tipo tesoura de rolos: ajuste automático da pressão de contacto ideal para redução dos tempos de paragem
- Integração da tecnologia PaperTech da Weber para um melhor processamento de películas à base de fibras
- Intercâmbio consistente de dados em toda a linha, incluindo conceito de funcionamento uniforme



## Dados técnicos

### Máquina

Comprimento da máquina	Modular; personalizado
Largura da máquina	até 1.450 mm
Zona de carga	Personalizado
Zona de carga livre	A pedido
Largura do filme inferior	até 660 mm
Largura do filme superior	até 660 mm
Comprimento máximo do avanço	até 1.500 mm
Profundidade máxima da embalagem	até 80 mm sem / 65 mm com elevação superior; até 180 mm sem / 165 mm com elevação superior
Elevação superior da ferramenta formação/selagem	Sim/Sim

### Performance

Velocidade de ciclos	Aprox. 4 – 17 ciclos/min
Espessura do filme	até 1.200 mic.
Desenrolador de filme superior Ø max.	1x ou 2x 500 mm; 1x 1.000 mm
Desenrolador de filme inferior Ø max.	1x ou 2x 500 mm; 1x 1.000 mm jumbo ( 800 mm para carregador de correia)
Núcleo da bobina Ø	Núcleos de 3" ou 6"

### Aplicação



Ar



Vácuo



Atmosfera  
modificada



Retrátil



Embalagem Skin  
Profundidade  
máxima 10-15 mm



PaperTech


Weber significa: assistência ao longo de toda a linha.



#### Weber Academy.

**Desempenho máximo da linha através de formação profissional.**

Na sede da Weber em Breidenbach, temos o nosso próprio centro de formação, a Weber Academy. Como fornecedor de soluções de linhas completas, oferecemos formação adaptada exatamente às necessidades da sua linha Weber. O foco está sempre em aumentar a eficiência e otimizar os lucros do seu negócio.



#### Weber Guardian.

**Um plano seguro para a sua produção.**

Apenas quem escuta pode entender. E quem entende pode agir. Com o nosso programa Weber Guardian, colocamos o homem, a máquina e o processo em harmonia para tirar o melhor partido da produção. Desde a manutenção, inspeção preventiva, desenvolvimento, otimização da produção e apoio ao desenvolvimento dos operadores.



#### Weber Portal.

**Pensar em conjunto, atuar em conjunto.**

Encontrará tudo o que precisa de saber sobre o seu equipamento Weber no seu portal pessoal Weber. Compacto, individual e interativo. Desde o seu perfil de cliente e o das suas máquinas até aos e-learning no seu setup, bem como às convenientes encomendas de peças sobressalentes e ofertas de serviços. Já se registou?

Aguardamos pela sua mensagem.



Weber Inc. U.S. Sales

[Simon.Langhorn@weberweb.com](mailto:Simon.Langhorn@weberweb.com)

**Weber Food Technology GmbH**

Günther-Weber-Straße 3 | 35236 Breidenbach | Germany

Phone: +49 6465 918 - 0 | Fax: +49 6465 918 - 11 00

[info@weberweb.com](mailto:info@weberweb.com) | [www.weberweb.com](http://www.weberweb.com)

**weber**

## Notícia legal

Este documento foi gerado automaticamente em 04/27/2024. Todas as informações não são vinculativas. Reservamo-nos o direito de fazer alterações no interesse do progresso técnico. Para obter as informações mais recentes sobre este produto, visite: <https://www.weberweb.com/pt/portfolio/embalagem/wepack-7000/?ref=brochure-qr>